

- Werkzeugstahl
- Präzisionsflachstahl
- Schnellstahl
- Silberstahl
- Rostfreie Stähle
- Federstähle
- Sonderwerkstoffe
- Pulverstahl

Öller Stahl, Kerschensteiner Str. 6, D – 82110 Germering

Öller Stahl

Kerschensteiner Str. 6
D-82110 Germering

Tel.: 089 / 81 89 21 66

Fax: 089 / 81 89 22 70

e-mail: info@OellerStahl.de

Lager: Industriestr. 13
90441 Nürnberg

LieferProgramm

Präzisionsflachstahl

- Werkzeugstahl
- Präzisionsflachstahl
- Schnellstahl
- Silberstahl
- Rostfreie Stähle
- Federstähle
- Sonderwerkstoffe
- Pulverstahl

Öller Stahl, Kerschensteiner Str. 6, D – 82110 Germering

Öller Stahl

Kerschensteiner Str. 6
D-82110 Germering

Tel.: 089 / 81 89 21 66
Fax: 089 / 81 89 22 70
e-mail: info@OellerStahl.de

Lager: Industriestr. 13
90441 Nürnberg

Inhaltsverzeichnis

WN 1.2842	geschliffen DIN 59350	500 mm	Seite 3
WN 1.2842	geschliffen DIN 59350	1000 mm	Seite 4
WN 1.2842	mit Bearbeitungsaufmaß	500 mm	Seite 5 / 6
WN 1.2842	mit Bearbeitungsaufmaß	1030 mm	Seite 7 / 8
WN 1.2436	geschliffen DIN 59350	500 mm	Seite 9
WN 1.2436	mit Bearbeitungsaufmaß	1030 mm	Seite 10
WN 1.2379	geschliffen DIN 59350	500 mm	Seite 11
WN 1.2379	mit Bearbeitungsaufmaß	1030 mm	Seite 12 / 13
WN 1.2767	mit Bearbeitungsaufmaß	1030 mm	Seite 14
WN 1.2363	mit Bearbeitungsaufmaß	1030 mm	Seite 15
WN 1.2343	mit Bearbeitungsaufmaß	1030 mm	Seite 16
WN 1.2311	mit Bearbeitungsaufmaß	1030 mm	Seite 17
WN 1.2312	mit Bearbeitungsaufmaß	1030 mm	Seite 18
WN 1.2162	mit Bearbeitungsaufmaß	1030 mm	Seite 19
WN 1.2085	mit Bearbeitungsaufmaß	1030 mm	Seite 20
WN 1.1730	bearbeiteter Werkzeugstahl	1030 mm	Seite 21
WN 1.0570	mit Bearbeitungsaufmaß	1030 mm	Seite 22

Preise in Euro/Stück netto + MwSt + jeweils gültiger Legierungszuschlag

ab 200,00 Euro netto Warenwert frei Haus

**geschliffener
Präzisionsflachstahl**
nach DIN 59350

Werkstoff Nr. 1.2842
(90 MnCr V 8)

Länge 500 mm

Toleranzen: Dicke +0,05/-0 mm Breite +0,2/-0 mm Länge +5 mm

Breite mm	Dicke mm															
	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
10	3,90	3,95	4,50	5,10	5,30	6,20	8,20	8,95								
12	4,00	4,35	4,65	5,15	5,50	6,35	8,25	9,10	9,70							
15	4,50	4,55	5,05	5,40	5,65	6,90	8,40	9,50	9,90	11,60						
20	4,90	4,95	5,20	5,60	6,25	7,40	9,15	9,95	10,80	11,90	13,00					
25	5,20	5,55	6,20	6,45	6,85	7,55	9,35	10,05	10,90	12,25	14,25	16,60				
30	5,95	6,45	6,95	6,95	7,55	7,95	9,55	10,25	12,05	14,10	16,10	18,75	24,75			
35	6,55	6,80	7,40	7,95	8,15	8,65	9,70	10,75	12,15	14,00	17,35	20,85	26,05	31,40		
40	7,40	7,95	8,35	8,45	8,95	9,55	10,65	12,10	13,35	15,70	18,20	22,55	27,50	35,30		
50	8,20	8,80	9,75	9,75	9,95	10,30	12,00	13,95	17,00	17,55	21,25	25,90	33,30	38,70	44,20	
60	9,35	9,65	10,65	10,70	11,75	12,75	15,25	17,00	19,95	21,25	25,45	32,20	37,40	42,55	49,75	73,25
70	10,30	9,80	11,40	11,50	13,20	13,25	15,45	19,35	21,30	24,45	29,05	35,90	42,90	49,80	58,80	81,90
80	12,05	12,35	13,45	13,55	14,55	15,55	18,00	20,00	23,75	25,25	31,05	39,95	46,90	58,20	66,10	92,60
100	13,45	14,30	15,10	15,95	16,80	17,95	19,95	24,55	26,90	29,75	38,55	47,30	57,35	70,15	79,80	109,00
120	15,85	15,95	16,95	17,05	18,25	22,05	24,50	28,30	31,55	35,05	43,15	51,35	65,00	79,90	93,90	121,00
125	16,95	17,15	17,60	18,90	19,80	21,95	26,50	30,75	33,20	35,95	43,95	56,75	67,00	82,20	98,00	131,00
150	19,95	20,05	21,85	22,35	23,55	24,95	28,70	33,70	34,35	41,90	54,35	63,35	82,90	99,90	112,00	160,00
160	21,70	23,30	23,80	26,50	26,95	29,75	31,50	37,00	44,00	46,95	59,70	71,10	92,90	111,00	126,00	181,00
180	23,80	24,80	25,70	26,35	28,30	30,70	35,05	40,50	50,75	54,30	70,20	80,90	105,00	126,00	144,00	209,00
200	28,00	28,50	29,80	30,30	31,00	34,30	37,00	45,00	55,30	58,80	77,90	88,90	115,00	145,00	158,00	229,00
250	33,50	35,00	35,50	36,15	38,00	41,00	46,50	57,45	63,35	72,80	93,60	116,00	138,00	164,00	189,00	268,00
300	39,90	39,95	40,90	42,05	43,00	50,30	55,00	65,50	71,00	88,70	110,00	138,00	159,00	197,00	225,00	299,00

Vierkantabmessungen in mm

mm	4	5	6	8	10	12	15	16	18	20	25	30	40	50	60
Euro/St.	8,50	9,20	8,45	9,20	9,75	10,60	13,15	13,75	15,20	15,95	20,95	29,15	42,90	62,95	86,95

**geschliffener
Präzisionsflachstahl**
nach DIN 59350

Werkstoff Nr. 1.2842
(90 MnCr V 8)

Länge 1000 mm

Toleranzen: Dicke +0,05/-0 mm Breite +0,2/-0 mm Länge +35 mm

Breite mm	Dicke mm													
	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
10	9,25	10,20	10,50	12,55	16,40	17,90								
12	9,30	10,25	10,95	12,60	16,45	18,10	19,45							
15	10,25	10,80	11,15	13,95	16,50	18,25	19,85	23,30						
20	10,55	11,40	12,45	14,85	17,20	18,35	21,75	23,75	25,65					
25	12,40	12,95	13,65	15,05	17,35	18,65	21,75	24,95	28,80	32,00				
30	13,80	14,45	15,05	16,05	17,95	20,65	24,25	28,35	32,35	36,00	49,55			
35	14,30	15,80	16,20	17,20	19,30	21,40	24,40	28,30	34,70	40,70	52,20	62,70		
40	16,70	17,05	18,05	19,05	21,35	24,35	26,80	31,55	36,55	43,00	54,70	70,80		
50	19,45	19,50	19,95	20,55	25,00	27,80	34,00	34,95	42,35	51,80	66,60	72,70	87,80	
60	20,85	20,90	23,50	25,55	30,65	35,00	39,95	42,50	50,80	64,15	74,70	84,90	99,00	146,00
70	22,90	23,05	26,55	26,60	31,15	38,65	42,70	48,95	58,00	71,90	85,90	99,00	116,00	164,00
80	26,95	27,40	28,50	31,15	35,50	41,00	47,55	50,30	62,25	79,95	93,60	115,00	132,00	186,00
100	30,30	31,95	33,75	35,90	39,90	49,25	53,90	59,80	72,35	94,60	114,00	139,00	159,00	219,00
120	33,95	34,15	36,55	44,20	50,00	56,30	63,30	70,10	86,10	101,00	129,00	159,00	188,00	244,00
125	36,00	38,30	40,60	44,90	54,40	61,60	67,00	73,20	89,50	115,00	135,00	170,00	200,00	265,00
150	43,60	44,75	47,15	49,70	57,25	66,20	68,15	83,75	108,00	126,00	166,00	202,00	226,00	323,00
160	48,00	52,00	55,00	59,00	63,00	74,00	89,00	93,80	119,00	142,00	186,00	224,00	253,00	361,00
180	51,00	54,00	59,40	62,00	69,00	81,00	99,90	108,00	140,00	162,00	211,00	257,00	289,00	421,00
200	59,90	59,95	63,00	69,00	76,00	90,70	104,00	119,00	155,00	178,00	222,00	292,00	317,00	458,00
250	71,00	72,20	77,20	84,90	94,00	109,00	125,00	145,00	187,00	233,00	276,00	329,00	379,00	539,00
300	81,90	83,90	88,00	99,90	110,00	131,00	144,00	177,00	221,00	278,00	319,00	395,00	449,00	599,00

Vierkantabmessungen in mm

mm	4	5	6	8	10	12	15	16	18	20	25	30	40	50	60
Euro/St.	16,95	16,95	16,95	18,70	19,40	21,25	25,55	27,60	30,75	32,70	41,90	59,70	85,90	126,-	175,-

**geschliffener
Präzisionsflachstahl
mit Bearbeitungsaufmaß**

**Werkstoff Nr. 1.2842
(90 MnCr V 8)**

Länge 500 mm

Toleranzen: Dicke +0,25/-0 mm Breite +0,4/-0 mm Länge +20 mm

Breite mm	Dicke mm																		
	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	63,4	80,4	100,4
10,4	5,40	5,70	6,00	6,90	7,95	8,90													
12,4	5,60	5,65	6,15	7,20	8,10	9,10	10,30												
15,4	5,65	5,70	6,20	7,40	8,20	9,20	10,40	11,40											
20,4	5,75	5,80	6,80	7,60	8,30	9,35	10,45	11,50	13,10	15,10									
25,4	6,30	6,60	7,50	8,00	8,85	9,60	10,80	12,25	13,50	15,55	16,85								
30,4	7,10	7,40	7,65	8,40	9,60	10,80	12,05	14,45	15,85	18,45	20,05	27,40							
32,4	7,50	8,20	8,55	8,95	9,80	10,95	12,35	14,90	16,10	19,50	20,90	28,50	35,00						
35,4	7,70	8,45	8,85	9,15	9,85	11,10	12,55	15,45	16,55	20,10	21,10	29,40	35,95						
40,4	7,90	8,85	9,45	9,60	9,90	11,45	12,70	15,90	16,90	20,90	21,40	30,80	36,90	41,20					
50,4	9,70	9,70	10,40	10,95	12,55	14,20	17,40	18,45	20,75	24,70	27,30	34,90	39,15	45,00	49,40				
60,4	10,90	10,90	12,20	13,10	15,50	18,45	19,80	21,75	25,90	29,65	32,10	40,95	45,95	51,05	54,95	74,95			
63,4	11,70	11,80	13,15	13,80	16,40	19,45	21,00	22,90	27,20	31,80	34,70	43,75	50,45	55,70	59,65	80,85			
70,4	11,90	12,05	13,35	14,00	16,60	19,70	21,30	23,20	27,50	32,30	35,35	44,45	51,60	56,85	60,85	82,30			
80,4	14,10	14,60	15,90	16,05	19,10	22,50	24,60	26,35	31,00	38,00	42,50	52,10	63,90	69,45	73,70	98,40	128,60		
100,4	16,10	16,40	18,15	19,00	20,30	25,40	27,55	31,00	37,45	44,30	48,70	63,45	68,95	80,80	89,85	113,85	143,40	178,00	
120,4	18,30	19,80	20,70	23,60	27,75	30,75	34,60	38,50	48,40	53,90	57,40	72,50	88,65	94,50	98,90	133,80	165,40	205,00	280,85
125,4	20,30	20,60	22,20	24,70	29,15	32,75	37,70	42,15	51,20	57,25	61,10	79,00	98,10	103,95	108,40	149,60	184,90	229,20	294,70
150,4	22,90	23,70	24,90	26,90	30,10	37,35	40,70	46,65	56,85	65,25	70,60	93,20	112,75	122,75	130,40	183,00	221,00	268,70	318,40

**geschliffener
Präzisionsflachstahl
mit Bearbeitungsaufmaß**

**Werkstoff Nr. 1.2842
(90 MnCr V 8)**

Länge 500 mm

Toleranzen: Dicke +0,25/-0 mm Breite +0,4/-0 mm Länge +20 mm

Breite mm	Dicke mm																		
	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	63,4	80,4	100,4
160,4	25,30	28,20	29,10	31,10	32,00	40,90	43,70	52,10	61,35	72,20	79,10	99,60	119,00	131,30	140,75	196,50	230,40	288,00	359,30
175,4	27,60	29,75	31,40	34,10	36,45	44,85	50,20	60,55	80,15	85,00	88,15	113,00	141,75	154,50	164,20	217,30	241,10	315,90	379,90
180,4	27,80	29,90	31,60	34,40	36,80	45,20	50,80	61,35	81,95	86,25	89,00	114,30	143,90	156,70	166,50	219,30	242,15	318,60	381,90
200,4	31,40	32,50	33,70	37,20	40,70	49,00	57,45	69,40	88,00	92,00	94,55	120,50	157,10	165,65	172,10	236,35	260,95	343,40	411,70
250,4	35,70	39,60	41,30	51,80	51,90	63,80	68,55	80,80	103,10	116,95	125,80	149,80	183,50	201,90	215,90	280,70	312,60	390,00	474,00
300,4	41,80	45,60	47,50	55,40	61,60	71,90	83,10	98,50	122,20	141,55	154,00	177,50	220,70	238,10	251,40	307,90			

Vierkantabmessungen in mm

mm	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	18,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	80,4	100,4
Euro/St.	10,30	10,95	12,55	16,10	16,20	16,20	17,30	22,60	31,35	35,90	46,60	73,30	104,40	111,-	162,-	229,-

Geschliffene Platten 500 x 500 mm

Platten Toleranzen: Dicke +0,2 mm Breite +20 mm Länge +20 mm

Dicke mm	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4
Euro/St.	96,50	118,00	127,00	145,00	203,50	241,00	297,00	349,00

**geschliffener
Präzisionsflachstahl
mit Bearbeitungsaufmaß**

**Werkstoff Nr. 1.2842
(90 MnCr V 8)**

Länge 1030 mm

Toleranzen: Dicke +0,25/-0 mm Breite +0,4/-0 mm Länge +20 mm

Breite mm	Dicke mm																		
	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	63,4	80,4	100,4
10,4	9,30	9,80	10,40	12,20	13,50	15,10													
12,4	9,50	10,10	10,30	12,30	13,60	15,20	17,20												
15,4	9,80	10,60	10,35	12,40	13,70	15,30	17,30	19,10											
20,4	9,95	10,95	10,50	13,00	14,50	15,20	19,10	20,50	23,00	25,50									
25,4	11,90	12,40	12,70	13,00	15,50	17,00	19,00	21,50	23,50	27,30	29,50								
30,4	13,40	13,90	13,00	14,80	17,00	18,50	21,00	25,00	28,00	30,70	35,00	46,00							
32,4	14,00	15,90	16,00	16,50	17,40	19,90	22,00	27,60	30,00	31,60	37,30	48,20	56,90						
35,4	14,80	16,10	15,50	15,70	17,60	19,80	22,00	26,60	29,20	32,40	37,00	48,00	58,70						
40,4	16,20	16,30	16,00	16,50	18,20	21,00	23,00	28,20	30,40	34,00	39,00	50,00	62,00	68,60					
50,4	18,90	19,40	18,00	19,00	22,00	25,00	30,50	32,00	37,00	39,00	49,00	59,00	65,50	74,90	83,00				
60,4	19,90	20,40	21,00	23,00	27,00	32,00	35,00	38,00	46,00	53,40	58,80	69,00	77,00	84,50	91,70	126,00			
63,4	21,50	22,40	23,20	25,10	29,60	33,50	37,20	40,20	46,00	48,50	61,70	72,50	83,75	92,60	102,40	137,20			
70,4	21,90	22,90	24,00	25,50	32,00	34,00	39,00	43,00	52,00	54,50	67,40	78,00	91,00	102,90	108,00	149,00			
80,4	26,25	27,25	27,00	28,00	34,00	40,00	44,00	47,00	55,30	61,90	76,50	88,00	102,00	109,80	123,00	165,00	214,60		
100,4	29,40	31,80	31,00	33,00	36,00	45,00	49,50	55,00	67,30	73,00	88,00	107,00	115,00	135,20	151,00	190,00	239,60	296,50	
120,4	33,00	34,00	36,00	42,10	46,50	51,50	58,00	64,50	80,70	94,00	94,90	121,00	148,00	170,00	166,00	224,00	275,60	341,60	468,00
125,4	37,40	39,10	39,20	42,60	49,00	54,90	63,20	70,60	85,80	90,70	102,90	132,30	164,20	172,50	181,30	249,90	308,70	382,20	491,10
150,4	42,50	44,50	45,50	47,30	50,50	62,50	67,80	78,00	95,00	102,90	118,00	156,00	189,00	199,90	216,00	303,00	366,50	444,90	527,20

- Werkzeugstahl
- Präzisionsflachstahl
- Schnellstahl
- Silberstahl
- Rostfreie Stähle
- Federstähle
- Sonderwerkstoffe
- Pulverstahl

Öller Stahl, Kerschensteiner Str. 6, D – 82110 Germering

Öller Stahl

Kerschensteiner Str. 6
D-82110 Germering

Tel.: 089 / 81 89 21 66
Fax: 089 / 81 89 22 70
e-mail: info@OellerStahl.de

Lager: Industriestr. 13
90441 Nürnberg

**geschliffener
Präzisionsflachstahl
mit Bearbeitungsaufmaß**

**Werkstoff Nr. 1.2842
(90 MnCr V 8)**

Länge 1030 mm

Toleranzen: Dicke +0,25/-0 mm Breite +0,4/-0 mm Länge +20 mm

Breite mm	Dicke mm																		
	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	63,4	80,4	100,4
160,4	46,40	47,80	47,90	51,60	53,90	68,60	73,50	87,20	102,90	115,60	132,30	166,60	198,90	211,20	235,20	328,30	384,70	480,20	599,80
175,4	52,50	54,00	55,00	58,30	60,60	74,40	83,70	101,00	134,30	138,00	142,00	176,00	222,30	219,00	238,00	339,00	384,90	495,40	610,20
180,4	63,10	54,70	56,70	59,00	61,70	76,00	85,30	102,90	136,00	146,00	148,00	190,00	241,00	249,20	278,00	366,00	403,60	531,00	636,60
200,4	58,70	60,50	60,50	65,20	68,50	81,60	96,00	116,00	145,00	151,00	156,00	202,00	263,00	268,50	288,00	395,00	444,90	572,30	686,00
250,4	70,50	72,50	77,50	85,50	86,20	100,90	115,00	135,00	173,00	189,00	212,00	251,00	307,00	311,20	361,00	469,00	521,40	651,70	793,80
300,4	80,00	84,50	90,50	101,00	101,00	118,00	141,00	159,00	203,00	219,00	252,00	296,00	371,00	399,00	445,00	545,00			

Vierkantabmessungen in mm

mm	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	18,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	80,4	100,4
Euro/St.	17,20	18,90	21,40	27,40	27,40	28,00	29,50	38,-	52,90	59,80	78,-	116,-	149,-	157,80	269,50	381,20

geschliffene Platten 500 x 1000 mm

Platten Toleranzen: Dicke +0,2 mm Breite +5 mm Länge +35 mm

Dicke mm	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4
Euro/St.	148,00	179,00	207,00	265,00	320,00	389,00	468,00	554,00

- Werkzeugstahl
- Präzisionsflachstahl
- Schnellstahl
- Silberstahl
- Rostfreie Stähle
- Federstähle
- Sonderwerkstoffe
- Pulverstahl

Öller Stahl, Kerschensteiner Str. 6, D – 82110 Germering

Öller Stahl
Kerschensteiner Str. 6
D-82110 Germering

Tel.: 089 / 81 89 21 66
Fax: 089 / 81 89 22 70
e-mail: info@OellerStahl.de

Lager: Industriestr. 13
90441 Nürnberg

**geschliffener
Präzisionsflachstahl**
nach DIN 59350

Werkstoff Nr. 1.2436
(X 210 CrW 12)

Länge 500 mm

Toleranzen: Dicke +0,2/-0 mm Breite +0,2/-0 mm Länge +5 mm

Breite mm	Dicke mm													
	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
10,3	9,10	9,70	10,40	12,20	12,80	16,20								
15,3	9,50	10,20	11,10	13,00	14,30	16,80	18,70	22,00						
20,3	10,10	11,20	11,70	14,00	14,90	17,90	20,00	23,90	25,30					
25,3	10,60	11,90	12,70	15,70	17,40	20,00	22,60	27,30	30,10	40,20				
30,3	12,20	13,40	14,40	16,80	18,20	20,80	23,90	30,30	35,10	43,90	49,00			
40,3	13,30	14,90	16,00	18,40	20,20	23,10	27,60	32,50	40,20	52,80	56,70	67,10		
50,3	14,20	16,80	18,20	19,90	22,60	24,80	31,10	37,10	46,40	58,90	66,00	78,10	93,50	
60,3	16,60	18,20	19,80	21,70	25,90	29,30	35,80	42,50	52,30	66,00	77,00	87,50	105,60	145,00
80,3	21,20	22,80	24,00	27,70	30,80	36,50	45,40	52,30	64,90	80,30	94,60	111,10	129,80	182,60
100,3	26,50	28,60	30,30	33,10	36,30	42,90	52,10	62,20	79,80	99,00	115,50	134,80	154,00	220,20
125,3	30,10	32,80	34,70	39,90	45,10	52,80	65,50	74,80	100,10	117,70	139,70	162,30	178,20	261,40
150,3	34,50	37,70	39,60	45,70	52,30	60,50	74,80	85,30	120,50	139,20	159,50	192,50	217,30	301,00
200,3	50,60	51,70	53,40	58,30	67,10	82,50	96,80	123,80	160,60	171,60	214,50	261,30	280,50	389,00
250,3	55,60	60,50	62,70	74,30	81,40	96,30	115,50	162,30	194,70	204,60	258,50	302,50	335,50	445,00
300,3	61,60	69,30	74,30	90,20	99,00	112,20	135,30	191,40	231,00	254,10	310,80	360,30	382,30	510,00

Vierkantabmessungen in mm

mm	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
Euro/St.	16,00	16,80	23,10	25,30	26,10	38,00	65,00	99,00	119,80

**geschliffener
Präzisionsflachstahl
mit Bearbeitungsaufmaß**

**Werkstoff Nr. 1.2436
(X 210 CrW 12)**

Länge 1030 mm

Toleranzen: Dicke +0,25/-0 mm Breite +0,4/-0 mm Länge +10 mm

Breite mm	Dicke mm															
	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4
10,4	13,60	14,40	14,90	17,90	18,80	23,80										
15,4	14,00	15,00	16,10	19,15	20,00	24,70	28,00	33,60								
20,4	14,60	16,20	16,90	20,20	22,10	25,20	27,80	31,90	34,60							
25,4	15,00	16,80	17,90	22,10	24,00	26,40	29,30	34,10	36,50	40,10	46,20					
30,4	18,80	20,70	22,20	25,90	28,30	31,20	32,40	40,30	49,20	51,40	59,30	75,40				
32,4	19,10	21,10	22,60	26,30	28,80	31,90	33,80	42,20	51,00	52,30	60,40	77,70				
40,4	20,10	22,60	24,20	27,80	30,70	34,60	38,90	46,10	57,60	58,60	64,30	86,40	96,00			
50,4	22,80	27,00	29,20	31,90	34,60	40,30	46,60	48,70	64,30	67,20	81,60	97,00	110,40	116,40	131,00	
60,4	28,30	31,10	33,80	37,00	41,30	45,60	50,40	58,80	72,00	77,40	89,30	104,60	122,40	129,00	145,20	168,30
63,4	29,30	32,10	34,80	38,30	42,60	47,00	55,70	62,90	73,70	79,20	92,20	106,60	124,70	132,00	148,50	172,20
80,4	39,00	41,90	44,10	50,90	55,20	60,50	69,60	77,80	89,80	95,00	109,40	125,80	146,40	153,60	172,80	200,30
100,4	47,70	51,50	54,50	59,50	67,20	75,40	83,50	93,60	112,30	119,50	127,20	148,80	179,50	187,20	217,00	251,50
125,4	49,70	54,10	57,30	65,80	74,40	87,10	108,00	124,80	145,90	157,40	169,00	193,00	235,20	241,40	288,00	321,60
150,4	60,60	66,30	69,70	80,40	92,00	106,40	131,50	146,40	168,00	187,20	204,00	232,80	268,80	276,50	316,80	374,40
160,4	66,40	71,25	74,55	84,70	97,05	114,15	139,20	155,50	181,60	195,80	216,00	254,40	286,60	305,30	342,70	393,60
175,4	75,00	78,65	81,75	91,10	104,60	125,70	150,70	172,80	201,80	220,80	235,20	263,00	313,20	317,80	362,90	415,20
200,4	86,30	88,20	91,10	99,40	114,40	140,70	165,60	192,00	228,00	241,00	254,40	316,80	347,50	364,80	400,80	475,20
250,4	96,60	105,10	108,90	129,10	141,40	167,30	200,60	249,60	320,20	330,40	340,80	370,60	412,80	417,60	470,40	574,10
300,4	107,10	120,50	129,20	156,80	172,10	195,10	235,20	297,60	352,80	364,70	376,80	429,10	513,60	519,60	585,60	714,60
315,4	113,50	127,70	136,90	166,10	182,30	206,70	249,10	315,20	373,70	386,30	399,10	454,50	543,90	550,30	620,20	757,00

Vierkantabmessungen in mm

mm	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4
Euro/St.	21,00	22,00	30,30	36,00	37,50	45,60	72,00	88,30	97,00	117,60	169,90

**geschliffener
Präzisionsflachstahl**
nach DIN 59350

Werkstoff Nr. 1.2379
(X 153 CrMo V 12)

Länge 500 mm

Toleranzen: Dicke +0,2/-0 mm Breite +0,2/-0 mm Länge +5 mm

Breite mm	Dicke mm													
	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
10,3	7,95	8,95	9,55	11,00	11,95	14,75								
15,3	8,85	9,70	10,10	12,30	12,80	15,80	16,00	19,00						
20,3	9,00	9,80	10,00	13,00	13,90	16,50	17,50	21,00	21,90					
25,3	9,65	10,75	11,65	14,00	15,50	18,00	19,50	23,50	26,00	35,90				
30,3	10,80	11,80	13,10	14,80	16,00	19,00	20,50	26,90	30,90	38,80	43,00			
40,3	11,50	13,00	13,50	16,00	18,00	20,50	24,00	28,75	35,95	46,60	50,00	58,00		
50,3	12,50	14,50	16,40	17,50	19,90	21,00	26,00	32,50	40,50	51,00	58,00	68,00	82,00	
60,3	14,50	16,00	17,50	19,00	22,50	25,50	28,65	37,50	47,00	57,00	67,00	76,50	91,50	112,60
80,3	18,50	19,50	21,00	24,00	27,50	32,40	39,00	46,00	57,00	70,50	83,00	98,00	114,00	136,20
100,3	23,00	25,00	24,00	29,00	31,50	38,70	47,00	54,00	70,00	89,00	101,00	118,00	136,00	162,20
125,3	27,00	29,00	31,00	35,00	39,50	47,00	58,00	66,00	89,00	103,00	124,00	143,00	159,00	186,90
150,3	30,00	32,00	34,00	40,00	46,00	53,00	67,00	74,00	107,00	122,00	140,00	180,00	192,00	230,30
200,3	44,00	45,00	46,00	52,00	60,00	72,00	87,00	109,00	142,00	151,00	192,00	234,00	244,00	289,60
250,3	49,00	53,00	55,00	66,00	72,00	85,00	101,50	143,00	174,00	181,00	230,00	275,00	296,00	343,90
300,3	55,00	61,00	65,00	79,50	87,00	99,00	120,00	169,00	203,00	224,00	275,00	321,40	340,00	393,50

Vierkantabmessungen in mm

mm	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
Euro/St.	13,5	13,50	14,85	19,50	22,00	31,00	38,00	62,00	84,90	123,50

**geschliffener
Präzisionsflachstahl
mit Bearbeitungsaufmaß**

**Werkstoff Nr. 1.2379
(X 153 CrMo V 12)**

Länge 1030 mm

Toleranzen: Dicke +0,25/-0 mm Breite +0,4/-0 mm Länge +10 mm

Breite mm	Dicke mm												
	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	
10,4	17,20	18,60	20,10	23,20	24,30	30,90							
15,4	17,90	19,60	20,60	24,70	25,70	32,30	33,80	39,90					
20,4	18,60	20,70	21,50	24,70	24,90	26,00	29,50	34,00	36,00	40,70			
25,4	19,20	21,70	23,80	29,40	26,50	28,00	31,70	37,20	39,20	41,70	49,20		
30,4	22,10	24,20	26,80	31,10	31,50	33,50	34,00	43,50	53,00	55,00	64,00	80,90	
32,4	22,85	25,45	27,75	32,25	32,60	34,00	36,30	46,00	53,90	57,00	64,90	81,80	
40,4	24,30	27,10	28,90	33,80	34,00	37,80	41,00	49,10	61,90	64,00	69,50	84,90	
50,4	26,00	30,40	33,80	36,30	37,00	42,80	49,70	51,70	69,90	74,00	89,00	104,00	
60,4	30,10	32,80	36,30	39,40	45,00	48,00	53,10	63,90	79,00	92,90	97,00	114,00	
63,4	32,75	35,80	38,85	43,05	50,80	54,40	61,00	69,00	93,50	87,00	100,00	116,00	
70,4	33,70	36,85	39,70	44,30	52,60	53,20	62,20	73,90	92,00	99,90	112,00	134,00	
80,4	38,20	41,70	43,60	50,00	60,80	61,90	73,90	83,60	96,00	103,00	119,00	136,00	
90,4	39,10	42,70	44,90	51,40	62,85	64,00	76,60	85,60	109,00	114,15	133,00	154,00	
100,4	48,00	51,90	54,90	59,80	74,00	77,80	90,90	101,00	123,00	125,00	138,00	162,00	
125,4	55,20	60,30	62,20	72,80	84,30	97,50	118,00	135,00	160,00	168,00	183,50	209,00	
150,4	63,20	68,60	72,20	83,80	94,10	137,00	141,00	153,00	171,00	198,00	219,00	252,00	
160,4	67,20	73,05	76,80	89,20	100,30	145,90	151,00	164,00	196,00	205,00	227,00	270,00	
175,4	82,80	86,80	89,75	101,25	113,40	148,40	163,10	183,00	222,10	228,00	253,50	285,00	
200,4	92,10	95,10	97,50	108,30	122,00	150,00	171,00	195,00	239,00	253,00	264,00	334,00	
250,4	101,30	110,30	114,70	137,20	149,00	175,90	206,00	262,00	339,00	351,00	359,00	400,00	
300,4	114,30	126,40	135,20	164,20	178,90	202,40	242,00	314,00	371,00	376,00	389,00	443,00	
350,4										405,00	434,00	491,00	
400,4										420,00	456,00	546,00	

- Werkzeugstahl
- Präzisionsflachstahl
- Schnellstahl
- Silberstahl
- Rostfreie Stähle
- Federstähle
- Sonderwerkstoffe
- Pulverstahl

Öller Stahl, Kerschensteiner Str. 6, D – 82110 Germering

Öller Stahl
Kerschensteiner Str. 6
D-82110 Germering

Tel.: 089 / 81 89 21 66
Fax: 089 / 81 89 22 70
e-mail: info@OellerStahl.de

Lager: Industriestr. 13
90441 Nürnberg

**geschliffener
Präzisionsflachstahl
mit Bearbeitungsaufmaß**

**Werkstoff Nr. 1.2379
(X 153 CrMo V 12)**

Länge 1030 mm

Toleranzen: Dicke +0,25/-0 mm Breite +0,4/-0 mm Länge +10 mm

Breite mm	Dicke mm								
	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	100,4
10,4									
15,4									
20,4									
25,4									
30,4									
32,4	83,70								
40,4	103,00	110,00							
50,4	113,00	120,00	151,00						
60,4	128,00	134,00	166,00	192,00					
63,4	155,00	137,00	169,00	201,00					
70,4	154,00	159,00	181,00	204,00	219,00	237,50			
80,4	162,00	167,00	187,00	210,00	260,00	275,00	294,00		
90,4	187,00	195,00	220,00	246,00	294,00	310,15	334,00	418,-	
100,4	192,00	206,00	241,00	269,00	308,00	328,00	359,00	418,-	
125,4	255,00	262,00	317,50	352,50	392,50	403,00	442,50	515,-	600,00
150,4	294,00	301,00	344,00	388,00	444,00	452,00	519,00	558,-	649,00
160,4	319,00	328,50	372,00	432,00	452,50	468,00	532,00	680,-	821,00
175,4	330,00	335,00	407,50	456,00	500,30	518,50	610,20	708,40	851,50
200,4	379,00	394,00	420,00	499,00	586,00	620,00	656,00	725,-	874,00
250,4	439,00	448,00	513,00	609,00	714,00	739,80	903,-	1040,-	1580,-
300,4	544,00	569,00	589,00	669,00	809,00				
350,4	624,00	648,00	689,00	774,00	818,00				
400,4	716,80	756,00	822,00						

Vierkantabmessungen in mm

mm	6,4	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4
Euro/St.	38,30	38,00	31,50	36,00	40,00	42,50	46,30	73,00	85,70	96,90	117,00	171,00

mm	60,4	63,4	70,4	80,4	100,4	120,4	150,4
Euro/St.	203,00	219,00	288,00	329,00	491,00	654,00	919,00

**geschliffener
Präzisionsflachstahl
mit Bearbeitungsaufmaß**

**Werkstoff Nr. 1.2767
(45 NiCrMo 16)**

Länge 1030 mm

Toleranzen: Dicke +0,25/-0 mm Breite +0,4/-0 mm Länge +10 mm

Breite mm	Dicke mm																	
	4,4	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	80,4	100,4
10,4	16,15	18,00	19,85	21,70														
12,4	18,35	19,90	21,60	24,55	30,10													
16,4	19,10	20,40	22,20	25,20	29,00	32,30												
20,4	19,40	21,50	23,50	26,00	29,50	34,00	36,00	40,70										
25,4	20,60	22,10	25,40	28,00	31,80	37,10	39,10	41,70	49,20									
30,4	22,60	24,70	27,20	33,50	34,00	43,50	53,00	55,00	63,50	80,00								
32,4	23,40	25,40	28,40	34,00	36,50	46,00	53,90	57,00	65,10	81,50	84,00							
40,4	25,90	28,00	31,30	37,70	41,00	49,10	61,50	64,00	69,00	81,50	101,50	110,00						
50,4	30,95	33,80	37,00	42,75	49,00	51,00	69,00	74,00	88,00	103,00	112,00	120,00	148,00					
60,4	35,95	39,80	42,60	48,00	53,20	63,00	78,50	92,90	96,00	112,00	126,50	134,00	165,00	191,00				
63,4	39,05	43,25	46,30	51,50	57,00	65,00	93,50	87,00	100,00	116,00	155,00	137,00	169,00	197,00	221,-			
70,4	40,20	44,55	47,65	52,90	61,90	74,50	92,00	99,90	112,00	133,00	154,00	159,00	176,00	202,00	219,-	232,50		
80,4	44,75	48,70	55,75	61,90	72,30	82,30	94,40	103,00	118,30	136,00	154,80	167,00	181,90	207,50	257,70	267,80		
100,4	46,85	50,70	73,50	77,80	90,00	101,00	120,00	125,00	138,00	157,50	192,00	206,00	238,00	267,50	302,50	326,-	410,-	
125,4				95,00	116,00	132,00	156,00	163,00	180,00	205,00	250,00	262,50	312,50	347,00	389,-	420,-	485,-	593,70
150,4				136,00	141,00	152,00	171,00	187,50	219,00	251,00	290,00	301,00	340,00	387,00	439,-	460,-	554,-	645,-
200,4				149,00	170,00	197,50	235,00	249,00	262,50	334,00	376,00	392,00	433,00	510,00	588,-	679,-	740,-	874,-
250,4				182,00	207,50	242,50	339,00	302,00	360,00	399,00	442,00	443,00	511,00	609,00	714,-	742,-	878,-	1020,-
300,4				213,00	235,00	314,00	371,00	365,00	392,00	445,00	544,00	567,50	589,00	669,00	809,-	850,-	962,-	1117,-

Vierkantabmessungen in mm

mm	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	80,4	100,4
Euro/St.	25,50	31,00	37,20	38,50	46,10	73,00	83,50	83,50	117,00	170,00	203,00	220,00	329,00	490,00

auch in 500 mm Längen lieferbar

- Werkzeugstahl
- Präzisionsflachstahl
- Schnellstahl
- Silberstahl
- Rostfreie Stähle
- Federstähle
- Sonderwerkstoffe
- Pulverstahl

Öller Stahl, Kerschensteiner Str. 6, D – 82110 Germering

Öller Stahl

Kerschensteiner Str. 6
D-82110 Germering

Tel.: 089 / 81 89 21 66
Fax: 089 / 81 89 22 70
e-mail: info@OellerStahl.de

Lager: Industriestr. 13
90441 Nürnberg

**geschliffener
Präzisionsflachstahl
mit Bearbeitungsaufmaß**

**Werkstoff Nr. 1.2363
(X 100 CrMo V 5)**

Länge 1030 mm

Toleranzen: Dicke +0,25/-0 mm Breite +0,4/-0 mm Länge +10 mm

Breite mm	Dicke mm										
	4,4	6,4	8,4	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4
25,4		25,70	25,00	27,00	29,00						
32,4	24,70	30,00	28,00	30,00	36,00	39,00	44,00				
40,4	27,00	32,90	33,00	37,00	42,00	44,00	52,00	66,00	80,00		
50,4	28,80	35,10	40,00	45,00	49,00	56,00	65,00	79,00	97,00		
63,4		40,10	50,00	56,00	60,00	66,00	78,00	95,00	112,00	135,00	169,00
80,4		50,10	62,00	70,00	77,00	83,00	93,00	113,00	137,00	170,00	208,00
100,4		62,50	74,00	86,00	96,30	103,00	117,00	141,00	172,00	212,00	240,00
125,4			91,10	114,00	130,00	155,60	177,00	201,00	256,60	306,00	351,80
160,4			119,00	149,00	166,00	175,00	199,00	234,00	280,00	334,00	384,00
200,4				161,70	188,10	213,30	237,00	292,00	341,10	406,50	485,30
250,4						254,00	296,00	357,00	426,00	507,70	606,00

Vierkantabmessungen in mm

mm	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4	63,4	80,4	100,4
Euro/St.	38,00	42,00	43,00	51,70	75,00	91,00	129,80	159,00	255,90	331,10	486,80

auch in 500 mm Längen lieferbar

**geschliffener
Präzisionsflachstahl
mit Bearbeitungsaufmaß**

**Werkstoff Nr. 1.2343
(X 37 CrMoV 5-1)**

Länge 1030 mm

Toleranzen: Dicke +0,25/-0 mm Breite +0,4/-0 mm Länge +10 mm

Breite mm	Dicke mm																	
	4,4	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	80,4	100,4
10,4	18,70	21,30	23,30	25,30														
12,4	20,15	22,65	24,65	26,70	27,60													
15,4	20,30	22,80	24,80	26,90	27,80	31,90												
16,4	21,40	23,80	25,10	27,10	29,30	32,70												
20,4	22,50	24,00	25,80	27,90	29,50	34,00	36,00	40,70										
25,4	23,10	25,50	26,15	28,00	31,80	36,80	38,80	41,70	49,20									
30,4	25,40	28,40	31,05	33,50	34,00	43,50	53,00	55,00	64,00	81,50								
32,4	26,20	29,20	31,90	34,00	36,50	46,00	54,50	57,00	65,50	82,00	84,00							
40,4	28,90	32,35	35,35	37,80	41,00	48,90	61,50	64,00	69,50	82,00	103,00	110,00						
50,4	29,30	32,85	37,00	42,80	49,50	51,70	69,90	74,00	89,00	104,00	113,00	120,00	151,00					
60,4	36,60	41,00	44,80	48,00	53,20	62,50	79,00	93,50	97,00	114,00	128,00	134,00	166,00	192,00				
63,4	42,70	47,80	52,20	56,00	67,00	72,00	93,50	87,00	100,00	116,00	155,00	137,00	169,00	201,00	221,00			
70,4	41,00	45,90	50,20	53,50	64,00	74,50	92,00	101,00	112,00	133,00	154,00	159,00	182,00	204,00	220,00			
80,4	47,40	53,10	58,05	62,00	74,50	83,00	96,00	103,00	119,00	136,00	162,00	167,00	187,00	210,00	257,50	301,40		
100,4	59,40	66,65	74,00	77,80	90,80	101,00	123,00	126,00	138,00	161,00	192,00	206,00	240,00	260,00	305,00	357,10	418,-	
125,4				97,00	120,00	132,50	145,00	165,00	182,00	206,00	250,00	267,50	285,00	317,50	365,00	406,40	505,-	600,-
150,4				137,00	141,00	154,00	171,00	198,00	214,00	252,00	294,00	301,00	344,00	388,00	442,50	515,20	510,-	649,-
160,4				142,60	148,00	170,50	196,00	218,90	230,00	272,00	319,00	328,00	372,00	432,00	509,60	597,00		
200,4				151,00	170,50	198,00	239,00	252,00	264,00	330,00	379,00	395,00	435,00	510,00	590,00	691,40	745,-	874,-
250,4				185,20	210,00	268,00	339,00	351,00	360,00	400,00	442,00	449,00	515,00	609,00	714,00			
300,4				217,00	246,00	314,00	371,00	376,00	392,00	445,00	544,00	569,00	589,00	669,00	809,00			

Vierkantabmessungen in mm

mm	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	100,4
Euro/St.	30,00	35,60	45,20	45,70	46,30	70,00	83,50	97,50	115,00	171,00	203,00	248,00	288,00	329,00	491,00

auch in 500 mm Längen lieferbar

- Werkzeugstahl
- Präzisionsflachstahl
- Schnellstahl
- Silberstahl
- Rostfreie Stähle
- Federstähle
- Sonderwerkstoffe
- Pulverstahl

Öller Stahl, Kerschensteiner Str. 6, D – 82110 Germering

Öller Stahl

Kerschensteiner Str. 6
D-82110 Germering

Tel.: 089 / 81 89 21 66
Fax: 089 / 81 89 22 70
e-mail: info@OellerStahl.de

Lager: Industriestr. 13
90441 Nürnberg

**geschliffener
Präzisionsflachstahl
mit Bearbeitungsaufmaß**

**Werkstoff Nr. 1.2311
(40 CrMnMo 7)**

Länge 1030 mm

Toleranzen: Dicke +0,25/-0 mm Breite +0,4/-0 mm Länge +10 mm

Breite mm	Dicke mm												
	6,4	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	
20,4		22,00	23,00	26,00	32,00								
25,4		23,00	24,00	28,00	33,00	36,00	37,00						
30,4		24,80	24,50	29,00	34,00	36,50	39,00	48,00					
32,4	24,00	25,80	26,00	31,50	36,50	37,00	41,30	50,50					
40,4	26,00	26,80	27,70	35,20	39,20	41,00	43,50	53,20	64,60				
50,4	29,00	32,00	38,00	41,00	44,00	46,00	46,70	54,10	66,70	70,60	72,50		
60,4	35,50	37,00	44,20	47,00	49,10	52,60	55,70	62,00	72,00	84,00	87,00	100,00	
63,4	36,00	38,00	45,00	49,00	51,10	53,00	62,00	70,00	80,50	85,00	92,50	112,50	
70,4	40,00	42,00	46,00	48,90	52,90	59,00	60,90	69,90	80,70	90,60	91,80	113,00	
80,4	43,00	45,20	50,70	50,10	60,00	65,00	66,70	76,60	90,50	97,00	97,50	124,00	
100,4	58,50	61,70	65,00	69,90	75,80	81,00	86,80	91,50	106,00	119,00	127,00	155,00	
125,4		71,50	77,00	83,00	100,00	102,00	117,50	125,00	139,00	147,50	149,50	172,50	
150,4		99,00	105,00	111,00	119,00	129,00	134,00	138,00	169,00	178,00	178,00	199,00	
175,4		110,30	117,10	124,10	134,00	141,70	144,40	158,30	187,90	202,20	203,00	228,90	
200,4		123,50	131,00	138,00	149,00	154,80	156,00	179,00	209,00	227,00	229,00	261,00	
220,4			153,20	165,70	171,20	177,70	205,00	209,00	248,80	263,80	271,90	297,90	
250,4			159,00	189,00	213,00	222,00	223,00	227,00	265,00	274,00	279,00	310,00	
300,4			183,00	209,00	229,00	245,00	235,00	263,00	298,00	314,00	318,00	364,00	

Vierkantabmessungen in mm

mm	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4
Euro/St.	29,70	35,00	38,00	39,90	65,90

auch in 500 mm Längen lieferbar

**geschliffener
Präzisionsflachstahl
mit Bearbeitungsaufmaß**

**Werkstoff Nr. 1.2312
(40 CrMnMo S 8-6)**

Länge 1030 mm

Toleranzen: Dicke +0,25/-0 mm Breite +0,4/-0 mm Länge +10 mm

Breite mm	Dicke mm																
	6,4	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	90,4	100,4
20,4		22,00	23,00	26,00	32,00												
25,4		23,00	24,00	28,00	33,00	36,00	37,00										
30,4		24,80	24,50	29,00	34,00	36,50	39,00	48,00									
32,4	24,00	25,80	26,00	31,50	36,50	37,00	41,30	50,50									
40,4	26,00	26,80	27,70	35,20	39,20	41,00	43,50	53,20	64,60								
50,4	29,00	32,00	38,00	41,00	44,00	46,00	46,70	54,10	66,70	70,60	72,50						
60,4	35,50	37,00	44,20	47,00	49,10	52,60	55,70	62,00	72,00	84,00	87,00	100,00					
63,4	36,00	38,00	45,00	49,00	51,10	53,00	62,00	70,00	80,50	85,00	92,50	112,50					
70,4	40,00	42,00	46,00	48,90	52,90	59,00	60,90	69,90	80,70	90,60	91,80	113,00	135,00				
80,4	43,00	45,20	50,70	50,10	60,00	65,00	66,70	76,60	90,50	97,00	97,50	124,00	155,00	181,00			
100,4	58,50	61,70	65,00	69,90	75,80	81,00	86,80	91,50	106,00	119,00	127,00	155,00	175,00	186,00	219,00		
125,4		71,50	77,00	83,00	100,00	102,00	117,50	125,00	139,00	147,50	149,50	172,50	207,50	220,00	285,00		
150,4		99,00	105,00	111,00	119,00	129,00	134,00	138,00	169,00	178,00	178,00	199,00	224,00	256,00	311,00	380,00	390,00
175,4		110,30	117,10	124,10	134,00	141,70	144,40	158,30	187,90	202,20	203,00	228,90	271,40	292,70	339,10	416,60	449,60
200,4		123,50	131,00	138,00	149,00	154,80	156,00	179,00	209,00	227,00	229,00	261,00	320,00	334,00	377,00	455,00	529,00
220,4			153,20	165,70	171,20	177,70	205,00	209,00	248,80	263,80	271,90	297,90	374,90	393,90	446,80	496,80	632,90
250,4			159,00	189,00	213,00	222,00	223,00	227,00	265,00	274,00	279,00	310,00	390,00	440,00	480,00		
300,4			183,00	209,00	229,00	245,00	235,00	263,00	298,00	314,00	318,00	364,00	392,00	410,00	510,00		

Vierkantabmessungen in mm

mm	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	100,4
Euro/St.	30,00	34,00	35,00	38,00	48,20	60,50	65,90	69,50	94,00	128,00	148,00	210,00	275,00

auch in 500 mm Längen lieferbar

**geschliffener
Präzisionsflachstahl
mit Bearbeitungsaufmaß**

**Werkstoff Nr. 1.2162
(21 MnCr 5)**

Länge 1030 mm

Toleranzen: Dicke +0,25/-0 mm Breite +0,4/-0 mm Länge +10 mm

Breite mm	Dicke mm												
	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	36,4	40,4	50,4	60,4	
20,4	27,00	26,40	28,40	29,80	29,90								
25,4	28,00	28,40	33,35	36,80	36,90	44,80							
30,4	31,00	33,00	38,80	43,25	50,00	51,85	54,15						
32,4	34,00	34,35	44,80	45,35	54,00	55,80	65,15	79,70					
40,4	36,00	38,90	47,80	51,15	61,00	62,15	67,70	79,90	99,70				
50,4	45,00	46,85	59,30	59,70	64,00	65,70	75,60	101,00	101,00	101,00			
60,4	51,80	54,30	68,70	69,20	78,00	79,60	88,60	102,00	123,00	123,00	143,00		
70,4	61,00	62,65	76,75	79,70	86,00	87,60	96,90	115,00	129,00	129,00	155,00	191,00	
80,4	71,00	71,95	87,90	90,50	93,00	93,90	107,00	129,00	135,00	135,00	173,00	203,00	
100,4	82,00	83,70	96,50	105,00	117,00	116,00	130,00	153,00	169,00	169,00	204,00	229,00	
150,4	126,00	128,00	139,00	143,00	164,00	163,00	174,00	219,00	227,00	228,00	248,00	294,00	
200,4	156,00	161,00	183,00	185,00	197,00	197,00	236,00	275,00	289,00	289,00	325,00	394,00	
250,4	195,00	201,00	228,00	231,00	246,00	246,00	278,00	320,00	361,00	361,00	406,00	432,00	
300,4	218,00	223,00	253,00	261,00	290,00	290,00	324,00	368,00	394,00	394,00	444,00	470,00	

Vierkantabmessungen in mm

mm	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	100,4
Euro/St.	39,80	59,20	79,70	88,60	99,95	134,00	178,00	202,00	240,00	339,00

auch in 500 mm Längen lieferbar

**geschliffener
Präzisionsflachstahl
mit Bearbeitungsaufmaß**

**Werkstoff Nr. 1.2085
(X 33 CrS 16)**

Länge 1030 mm

Toleranzen: Dicke +0,25/-0 mm Breite +0,4/-0 mm Länge +10 mm

Breite mm	Dicke mm								
	8,4	10,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4
20,4	40,00	50,00	66,30						
25,4	44,00	55,20	73,20	91,80					
30,4	46,20	58,00	85,40	107,00	114,50				
40,4	53,70	67,40	98,40	128,20	137,20	162,70			
50,4	58,75	74,20	111,80	141,40	159,20	188,80	225,70		
60,4	70,70	86,80	129,00	157,80	184,20	211,00	252,20	316,00	
80,4	88,30	109,60	156,80	192,40	226,40	266,40	312,20	391,20	443,40
100,4	104,45	130,20	193,20	242,00	277,00	321,60	370,80	463,40	525,20
125,4	125,75	159,20	241,40	283,00	334,20	387,80	417,20	521,60	597,20
150,4	146,20	183,00	291,40	337,20	382,80	491,40	543,00	685,80	775,60
200,4	195,85	237,20	385,80	411,60	514,20	631,60	720,00	814,20	925,80
250,4	229,00	277,00	468,60	491,40	620,00	728,60	802,80	914,40	1100,00
300,4	273,60	328,60	548,60	605,80	731,40	843,00	928,60	1045,80	1257,20

Vierkantabmessungen in mm

mm	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4
Euro/St.	88,00	116,00	123,00	193,00	270,00	396,00

auch in 500 mm Längen lieferbar

**bearbeiteter
Werkzeugstahl**

**Werkstoff Nr. 1.1730
(C 45 U)**

Länge 1030 mm

Toleranzen: Dicke +0,25/-0 mm Breite +0,4/-0 mm Länge +10 mm

Breite mm	Dicke mm														
	4	5	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
25	12,90	13,20	13,00	13,00	14,00	17,00	21,20	23,00							
32	14,40	15,10	15,80	17,10	18,50	21,40	25,90	29,60	34,90						
40	15,10	16,30	16,00	17,00	18,00	21,00	28,20	32,00	35,00	46,40					
50	17,00	18,70	20,00	21,00	25,00	28,00	34,30	35,00	39,00	55,30	56,20				
63	22,50	24,30	26,90	29,40	32,60	35,50	45,00	43,30	50,90	59,70	68,20	80,20			
80	28,30	30,70	33,10	35,00	37,00	45,00	49,40	49,00	56,00	71,00	72,00	92,00	121,90		
100	33,60	37,40	39,00	42,00	44,00	55,70	61,00	62,00	69,00	85,00	91,00	111,00	132,50	154,00	
125	38,90	41,30	47,50	50,90	58,60	66,70	76,80	81,60	87,40	108,50	117,10	132,00	161,30	169,90	209,30
150	47,00	51,40	56,70	66,00	71,00	80,00	92,30	96,80	102,00	124,80	128,60	144,00	167,00	182,00	217,00
160	50,40	57,60	62,40	71,00	77,80	87,40	97,90	101,00	110,00	134,40	139,00	160,80	189,10	215,00	237,10
175			68,60	76,80	79,70	91,70	103,70	106,60	115,70	145,90	145,00	161,60	206,40	221,80	254,40
200			76,80	83,00	90,00	98,00	109,00	111,00	129,00	159,00	163,00	185,00	237,60	253,00	285,00
250			91,20	106,10	110,00	121,00	138,20	140,00	157,00	192,00	217,00	237,00	276,50	294,00	336,00
300			105,60	117,60	126,00	139,00	160,30	164,00	186,00	228,00	232,00	253,00	297,60	330,00	395,00
315			115,20	128,60	143,00	157,90	173,80	180,50	206,40	239,00	296,00	309,10	339,80	376,50	451,00
350			130,10	144,50	159,40	175,70	193,40	204,00	227,00	263,00	290,00	342,00	397,00	439,80	598,00
400	137,80	151,70	158,40	168,00	180,50	195,80	212,20	225,60	242,90	280,80	326,40	394,00	434,00	484,80	548,00
450								274,00	259,00	303,40	359,00	428,00	470,00	520,70	590,00
500								250,00	270,00	340,80	378,00	444,00	506,00	558,00	632,00

Vierkantabmessungen in mm

mm	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Euro/St.	16,90	17,90	20,70	19,80	30,80	46,70	50,40	71,80	105,00	134,60	187,30

auch in 500 mm Längen lieferbar

**geschliffener
Präzisionsflachstahl
mit Bearbeitungsaufmaß**

**Werkstoff Nr. 1.0570
(St 52-3)**

Länge 1030 mm

Toleranzen: Dicke +0,25/-0 mm Breite +0,4/-0 mm Länge +10 mm

Breite mm	Dicke mm														
	4,4	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4	63,4	80,4	100,4
25,4	12,90	13,20	13,00	13,00	14,00	17,00	21,20	23,00							
32,4	14,40	15,10	15,80	17,10	18,50	21,40	25,90	29,60	34,90						
40,4	15,10	16,30	16,00	17,00	18,00	21,00	28,20	32,00	35,00	46,40					
50,4	17,00	18,70	20,00	21,00	25,00	28,00	34,30	35,00	39,00	55,30	56,20				
63,4	22,50	24,30	26,90	29,40	32,60	35,50	45,00	43,30	50,90	59,70	68,20	80,20			
80,4	28,30	30,70	33,10	35,00	37,00	45,00	49,40	49,00	56,00	71,00	72,00	92,00	121,90		
100,4	33,60	37,40	39,00	42,00	44,00	55,70	61,00	62,00	69,00	85,00	91,00	111,00	132,50	154,00	
125,4	38,90	41,30	47,50	50,90	58,60	66,70	76,80	81,60	87,40	108,50	117,10	132,00	161,30	169,90	209,30
150,4	47,00	51,40	56,70	66,00	71,00	80,00	92,30	96,80	102,00	124,80	128,60	144,00	167,00	182,00	217,00
160,4	50,40	57,60	62,40	71,00	77,80	87,40	97,90	101,00	110,00	134,40	139,00	160,80	189,10	215,00	237,10
175,4			68,60	76,80	79,70	91,70	103,70	106,60	115,70	145,90	145,00	161,60	206,40	221,80	254,40
200,4			76,80	83,00	90,00	98,00	109,00	111,00	129,00	159,00	163,00	185,00	237,60	253,00	285,00
250,4			91,20	106,10	110,00	121,00	138,20	140,00	157,00	192,00	217,00	237,00	276,50	294,00	336,00
300,4			105,60	117,60	126,00	139,00	160,30	164,00	186,00	228,00	232,00	253,00	297,60	330,00	395,00
315,4			115,20	128,60	143,00	157,90	173,80	180,50	206,40	239,00	296,00	309,10	339,80	376,50	451,00
350,4			130,10	144,50	159,40	175,70	193,40	204,00	227,00	263,00	290,00	342,00	397,00	439,80	598,00
400,4	137,80	151,70	158,40	168,00	180,50	195,80	212,20	225,60	242,90	280,80	326,40	394,00	434,00	484,80	548,00
450,4								274,00	259,00	303,40	359,00	428,00	470,00	520,70	590,00
500,4								250,00	270,00	340,80	378,00	444,00	506,00	558,00	632,00

Vierkantabmessungen in mm

mm	10,4	12,4	16,4	20,4	25,4	32,4	40,4	50,4	63,4	80,4	100,4
Euro/St.	16,90	17,90	20,70	19,80	30,80	46,70	50,40	71,80	105,00	134,60	187,30

auch in 500 mm Längen lieferbar



- Werkzeugstahl
- Präzisionsflachstahl
- Schnellstahl
- Silberstahl
- Rostfreie Stähle
- Federstähle
- Sonderwerkstoffe
- Pulverstahl

Öller Stahl, Kerschensteiner Str. 6, D – 82110 Germering

Öller Stahl

Kerschensteiner Str. 6
D-82110 Germering

Tel.: 089 / 81 89 21 66

Fax: 089 / 81 89 22 70

e-mail: info@OellerStahl.de

Lager: Industriestr. 13
90441 Nürnberg

Notizen
